

# TILE CLEANER

Detergente acidulo per la pulizia di profondità delle superfici e per la rimozione di patine e residui.



**TILE CLEANER** è un detergente acidulo a base acqua formulato e sviluppato per la pulizia di profondità delle superfici. La sua particolare formulazione consente al prodotto di penetrare in profondità all'interno delle rugosità e delle porosità del materiale su cui viene applicato. In questo modo **TILE CLEANER** è in grado di disciogliere ed estrarre lo sporco accumulatosi sul materiale, anche in caso di residui particolarmente datati ed ostinati, permettendo di ripristinare l'aspetto originale del materiale.

Se utilizzato puro, **TILE CLEANER** permette di rimuovere efficacemente le patine superficiali dovute ad una non corretta manutenzione ordinaria con detergenti poco appropriati, ed è anche attivo contro le patine provocate dall'utilizzo di stucchi e sigillanti, sia cementizi che epossidici. L'utilizzo di **TILE CLEANER** è consigliato su tutti i materiali non sensibili agli acidi.

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Prodotto versatile adatto a diversi tipi di materiale
- ✓ Pronto all'uso
- ✓ Elevata azione pulente
- ✓ Discioglie ed estrae lo sporco in profondità
- ✓ Delicato sui materiali e sulle fughe
- ✓ Rimuove efficacemente le patine superficiali
- ✓ Efficace contro i residui della stuccatura sia cementizia sia epossidica

## CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione sia in interno sia in esterno.

Prodotto **idoneo** per applicazione su: Agglomerato quarzo resina, Ardesia, Arenaria, Basaltina - Pietra lavica, Basalto fuso, Ceramica smaltata, Clinker, Cotto, Granito, Gres porcellanato lappato, Gres porcellanato levigato, Gres porcellanato naturale, Gres porcellanato strutturato, Pietra ricostruita (Ecopietra), Porfido, Quarzite, Terracotta, Tufo

## RESA

10/15 m<sup>2</sup>/l

## STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Monospazzola, Straccio, Mop

## FASI DI APPLICAZIONE

### Preparazione e pulizia del supporto

1. Prima di procedere con il lavaggio si consiglia di eliminare a secco con scopa o aspirapolvere eventuali residui superficiali come ad esempio polvere, detriti e sporco grossolano.
2. Attendere che la superficie da trattare risulti asciutta.
3. Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.
4. Applicare il prodotto su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C



## Detergenti

**TILE CLEANER** - Detergente acidulo per la pulizia di profondità delle superfici e per la rimozione di patine e residui.



### Applicazione

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test su una porzione di superficie non in vista o su una piastrella non posata, al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

5. Diluire il prodotto in acqua pulita. Versare 1 parte di prodotto in 2 o 3 parti di acqua sulla base della tenacia dei residui e dello sporco da rimuovere. Per la rimozione di patine superficiali il prodotto va utilizzato puro.

6. Cominciare a lavorare il prodotto strofinando la superficie con lo strumento che si preferisce

7. Lasciare agire il prodotto dai 10 ai 20 minuti, durante i quali continuare a sfregare la superficie con lo strumento che si sta utilizzando per favorire e coadiuvare l'azione detergente del prodotto.

8. Terminata la lavorazione, eliminare i residui di prodotto e risciacquare abbondantemente con acqua tutta la pavimentazione. Se il risultato è stato raggiunto solo in parte, ripetere l'applicazione con le stesse modalità ed eventualmente aumentare leggermente la concentrazione del prodotto in acqua.

### Tempi di asciugatura

9. Dopo aver accuratamente rimosso il residuo in eccesso e risciacquato il supporto con acqua, non è necessario attendere oltre.

### Apertura al traffico

10. Dopo aver accuratamente rimosso il residuo in eccesso e risciacquato il supporto con acqua, la superficie può essere riaperta al traffico pedonale.

## PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

Dopo il trattamento con TILE CLEANER mantenere pulita la superficie con il prodotto Faber più adatto, come ad esempio NEUTRAL CLEANER o FLOOR CLEANER, da scegliere in base alle caratteristiche della superficie.

## INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare il prodotto su supporto bagnato
- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldato
- Non utilizzare su pavimenti lucidi sensibili agli acidi come marmo o limestone
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco e del collante.
- Non utilizzare in combinazione con altri prodotti chimici.
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

## PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.



## Detergenti

**TILE CLEANER** - Detergente acidulo per la pulizia di profondità delle superfici e per la rimozione di patine e residui.



## SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

## DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Liquido trasparente
Colore:	Incolore
Odore:	Limone
pH:	1.5 ± 0,5
Peso specifico a 20°C	1010 ± 10 g/l

## STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

## PERIODO DI CONSERVAZIONE

36 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

## PERDITE ACCIDENTALI

Assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite ecc..) e gettare nel contenitore rifiuti più idoneo.

## CONFEZIONI

- Flacons da 1 l - 12 flacons per scatola
- Taniche da 5 l - 4 taniche per scatola

## IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI



H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini
P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P260	Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P264	Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
P271	Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P 280	Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P301 + P330 + P331	IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P303+P361+P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia.



## Detergenti

**TILE CLEANER** - Detergente acidulo per la pulizia di profondità delle superfici e per la rimozione di patine e residui.



P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
P363	Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente
P403+P233:	Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso.
P405	Conservare sotto chiave.
P501	Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale

Revisione 5.0 – 23/01/2019

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

*Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.*

FABERSURFACECARE.COM

