



SHOWROOM LINE



Detergentes

DEEP DEGREASER

Desengrasante alcalino concentrado para una limpieza profunda de la suciedad más rebelde

DEEP DEGREASER es un detergente desengrasante concentrado de gran eficacia para la limpieza profunda de superficies con suciedad generalizada, incluso muy rebelde, tanto por acumulación normal en suelos como por tránsito peatonal.

DEEP DEGREASER es eficaz contra la suciedad y al mismo tiempo extremadamente delicado en las superficies, incluso las más delicadas. Por este motivo se puede aplicar sobre suelos de mármol pulido y cerámica esmaltada lisa.

DEEP DEGREASER también se puede utilizar con excelentes resultados sobre pisos sintéticos como PVC, resinas epoxi y poliuretano. El producto es particularmente eficaz para eliminar residuos de caucho y neumáticos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ✓ Fórmula concentrada
- ✓ Eficaz para la eliminación de suciedad grasa y tratamientos antiguos.
- ✓ Extrae la suciedad de los poros del material.
- ✓ Eficaz contra la suciedad en zonas de alto tránsito.

CAMPOS DE USO

Producto **apto** para aplicación tanto en interior como en exterior.
Producto **indicado** para su aplicación sobre Aglomerado de resina de Cuarzo, Pizarra, Arenisca, Basaltina - Piedra de lava, Basalto fundido, Cerámica esmaltada, Clinker, Granito, Gres porcelánico lapeado, Gres porcelánico pulido, Gres porcelánico natural, Gres porcelánico estructurado, Piedra reconstruida, pórfido, cuarcita, terracota, toba

RENDIMIENTO

10/15 m²/l

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Máquina monodisco, estropajo blanco, fregona

ETAPAS DE APLICACIÓN

Antes de proceder a la aplicación del producto, siempre es necesario realizar una prueba previa en una zona no expuesta para evaluar su idoneidad para el uso previsto.

Preparación y limpieza de superficies

- Antes de lavar, se recomienda secar y eliminar cualquier residuo de la superficie como polvo, escombros y suciedad gruesa con una escoba o una aspiradora.
- Esperar a que la superficie a tratar esté seca.
- Si está presente, proteja las superficies adyacentes sobre las que no pretende aplicar el producto.
- Aplicar el producto sobre soportes con temperaturas superficiales entre +5 y +40°C

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE



ETAPAS DE APLICACIÓN

Aplicación

- Diluir el producto en agua limpia. Verter 1 parte de producto en 2 o 3 partes de agua en función de la tenacidad de los residuos y suciedad a eliminar. Para la eliminación de suciedad muy intensa y resistente se debe utilizar el producto puro.
- Comience a trabajar el producto frotando la superficie con la herramienta de su preferencia.
- Deje actuar el producto durante 10 a 15 minutos, tiempo durante el cual continúe frotando la superficie con la herramienta que esté utilizando para favorecer y ayudar a la acción limpiadora del producto.
- Después del tratamiento, eliminar los residuos del producto y aclarar abundantemente con agua todo el suelo. Si el resultado se ha conseguido sólo parcialmente, repetir la aplicación del mismo modo y si es necesario aumentar ligeramente la concentración del producto en el agua.

Reanudar el uso de la superficie

- Después de retirar cuidadosamente los residuos y aclarar el soporte con agua, no es necesario esperar más.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MANTENIMIENTO

Después del tratamiento con **DEEP DEGREASER**, mantener la superficie limpia con el producto Faber más adecuado, como por ejemplo **NEUTRAL CLEANER** o **FLOOR CLEANER** a elegir en función de las características de la superficie.

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto sobre superficies sobrecalentadas o mojadas
- En el caso de aplicación sobre superficies recién colocadas o lechadas, esperar a que la lechada y el adhesivo se curen por completo.
- No lo use en combinación con otros productos químicos a menos que se indique específicamente
- Antes de proceder a la aplicación del producto en toda la superficie, es necesario realizar una prueba preventiva en una parte del material no visible o no colocado, para evaluar su idoneidad para el uso previsto.

LIMPIEZA DE EQUIPOS

Al final el equipo usado se puede lavar con agua.

DATOS FÍSICO-TÉCNICOS

Fórmula	Líquido transparente
Color	color ámbar
Olor	Característico
pH	13 ± 0,5
Peso específico a 20°C	1054 ± 10 g/l

ALMACENAMIENTO Conservar los envases bien cerrados y en un lugar fresco y seco.

PERÍODO DE CONSERVACIÓN 24 meses en su empaque original sellado y almacenado en un lugar fresco y seco.

EMBALAJE Botellas de 1 l - 12 botellas por caja
Bidón de 5 l - 4 bidones por caja

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



SHOWROOM LINE



PÉRDIDAS ACCIDENTALES

Absorber el producto con un soporte absorbente (papel, serrín, vermiculita) y desechar en el contenedor de residuos más adecuado.

SEGURIDAD

Al manipular el producto, utilice siempre los dispositivos de seguridad protección personal adecuada y siga las instrucciones en la hoja de seguridad del producto.

Rev. 1.1 –28/11/2023

Esta ficha técnica anula y reemplaza cualquier otra versión anterior. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se reserva el derecho de actualizar y/o modificar los datos e información de la ficha técnica.

La información contenida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra amplia investigación y experiencia técnico-operativa. En cualquier caso, es recomendable realizar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto tanto para el uso previsto como para el tipo de material sobre el que se pretende aplicar. La información y sugerencias indicadas no pueden considerarse vinculantes ni implican nuestra responsabilidad, ya que las condiciones y métodos de uso del producto no pueden ser controlados por nosotros. Por lo tanto, Faber Chimica Srl declina toda responsabilidad en relación con el uso de tales datos y sugerencias.

MADE IN ITALY

100%